



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Aan E-PRTR-bedrijf, Zuivel-niet-E-PRTR-bedrijf, Olie- en
gasbedrijf, ZZS-bedrijf en Vrijwillig
(afvalwaterzuivering)bedrijf met hoofdaccount

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

informatiepuntwvl@rws.nl

Datum 16 december 2024
Betreft Start nieuw verslagjaar e-MJV in het kader van
E-PRTR, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), de
vrijwillige (afvalwaterzuivering)rapportage en de
rapportage in het kader van de olie- en
gaswinningsindustrie

Ons kenmerk
E241204a/24001

Geachte relatie,

Binnenkort gaat het nieuwe e-MJV-seizoen (verslagjaar 2024) van start!

Vanaf begin januari kunt u met uw huidige gebruikersnaam (e-mailadres) inloggen. U wordt automatisch doorverwezen naar het scherm waar u uw nieuwe wachtwoord kunt instellen. Het wachtwoord van vorig jaar vervalt hiermee. Met uw nieuwe wachtwoord heeft u toegang tot de applicatie en de besloten website.

We streven ernaar dat bedrijven en beoordelende instanties vanaf 10 januari 2025 aan de slag kunnen met het e-MJV over verslagjaar 2024.

Hoofdgebruiker

U staat bij ons geregistreerd als hoofdgebruiker voor het e-MJV. Per organisatie is er één hoofdgebruiker met de bevoegdheid andere gebruikers te machtigen. Net als in het vorige verslagjaar kunt u op de besloten website onder accountbeheer sub-accounts aanmaken of verwijderen.

Indien u voor verslagjaar 2024 niet meer de hoofdgebruiker bent, kunt u dit (laten) wijzigen op de besloten website onder accountbeheer.

Integraal PRTR-verslag (module Algemene gegevens): verplichte rapportage productievolume >0 per E-PRTR-activiteit

Sinds het vorige verslagjaar is voor rapportageplichtige E-PRTR-bedrijven de rapportage van productievolumes per E-PRTR-activiteit verplicht. Deze productievolumes worden gerapporteerd in de module 'Algemene gegevens', op het tabblad 'Basisgegevens vervolg'.

In het nieuwe verslagjaar dient de waarde van het productievolume groter dan '0' te zijn. Hiervoor is het invoerbereik van het veld 'Hoeveelheid per jaar' aangepast.

Integraal PRTR-verslag (module Lucht): melding bij hoge waarde thermisch ingangsvermogen per installatie in submodule Emissietabel verbrandingsemissies

Uit de jaarlijkse, verplichte levering van gegevens aan Europa is gebleken dat de opgegeven waarden voor het thermisch ingangsvermogen per stookinstallatie regelmatig in de verkeerde eenheid zijn gerapporteerd (kWth in plaats van MWth). Hierdoor zouden de desbetreffende installaties onterecht als grote stookinstallaties zijn aangemerkt. Een grote stookinstallatie heeft een thermisch ingangsvermogen van 50 MWth of hoger. Om zoveel mogelijk fouten in de invoer te voorkomen is een waarschuwing ingebouwd die verschijnt, zodra er een waarde van 50 MWth of hoger is ingevoerd.

Datum
16 december 2024

Ons kenmerk
E241204a/24001

ZZS-emissiedatabase verplicht in 2025

In 2025 wordt het gebruik van de ZZS-emissiedatabase verplicht voor de 5-jaarlijkse rapportage van emissies van ZZS. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook het (op termijn) openbaar maken van de gegevens wordt geregeld. Hierover is afgesproken dat dit gebeurt, nadat de ervaringen met het gebruik van de ZZS-emissiedatabase zijn geëvalueerd.

Het is al sinds begin 2024 mogelijk om emissies van ZZS te rapporteren in de ZZS-emissiedatabase. De ZZS-emissiedatabase kent veel gebruikers, die nog niet eerder met het e-MJV gewerkt hebben. Voor deze gebruikers is het systeem soms onduidelijk.

Daarnaast merken we dat gebruikers regelmatig vragen hebben over het verschil tussen de PRTR-modules en de ZZS-modules of over de ZZS-emissiegegevens, die door het RIVM in de database zijn geplaatst. Deze emissiegegevens zijn eerder in Excelformat aan de beoordelende instanties gerapporteerd en, voor zover mogelijk, in de database opgenomen.

Om deze vragen te beantwoorden en u de mogelijkheid te geven andere vragen over de database te stellen, organiseren het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het RIVM op 28 januari 2025 gezamenlijk een webinar over de ZZS-emissiedatabase. Het webinar is bedoeld voor iedereen die met de database te maken krijgt, dus zowel voor bedrijven als beoordelende instanties. Aanmelden voor het webinar kan via [deze link](#). Het webinar zal ook worden opgenomen en beschikbaar gesteld via de website van het e-MJV.

Verbetertraject e-MJV-applicatie en besloten website

Er is een start gemaakt met een verbetertraject voor het e-MJV en de besloten website van het e-MJV. De ICT-omgeving zal worden gemoderniseerd aan de hand van toekomstbestendige, marktconforme oplossingen. Deze zullen ook voldoen aan de architectuurstandaarden- en richtlijnen van het RIVM als beheerder van het e-MJV. Zowel nationale als internationale rapportageverplichtingen zullen gewaarborgd blijven en de gebruikerservaring zal aanzienlijk worden verbeterd. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Website e-MJV

In de loop van week 2 is de informatie op de website www.e-mjv.nl volledig geactualiseerd. Op de website vindt u de belangrijkste wijzigingen, praktische (achtergrond)informatie, veelgestelde vragen en handige tips.

Datum

16 december 2024

Heeft u nog vragen?

Voor de openingstijden van de helpdesk en al uw vragen over het e-MJV, de vrijwillige rapportage en de rapportage in het kader van de olie- en gaswinningsindustrie kunt u kijken op www.e-mjv.nl. Vanaf medio week 2 is de website volledig geactualiseerd en vindt u daar onder andere ook de informatie over de rapportage van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in het e-MJV. Ook kunt u voor vragen contact opnemen met de [helpdesk](#) (tel. 088-797 71 02).

Ons kenmerk

E241204a/24001

Let op! Vanwege de feestdagen is de helpdesk niet bereikbaar op 25 en 26 december 2024 en 1 januari 2025. Op 23, 24, 27, 28, 30 en 31 december 2024 is de helpdesk beperkt bereikbaar. Een reactie op een vraag die u in deze periode stelt kan daarom langer op zich laten wachten. Vanaf donderdag 2 januari 2025 is de helpdesk weer normaal geopend.

Sub-accounts

Indien er collega's zijn die door middel van een sub-account ook gebruik maken van het e-MJV, vragen wij u bovenstaande informatie met hen te delen.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

e-MJV-team
Emissieregistratie RIVM